




T-LIBERTY

TENDE A CADUTA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Tenda con cassonetto di protezione a scorrimento verticale particolarmente indicata per la chiusura di verande, pergole e gazebo.



- 1 CASSONETTO
- 2 GUIDA
- 3 RINFORZO
- 4 TERMINALE

**RESISTENZA
AL VENTO
CLASSE 4
(65 km/h)**

INFORMAZIONI TECNICHE

Le guide sono corredate di spazzolini antivento all'interno delle quali scorre il telo e le stecche di rinforzo che la rendono alquanto resistente alla spinta del vento

SUL TERMINALE SONO INSERITI DUE FERMI IN ACCIAIO INOX ED UNO CENTRALE NECESSARI PER METTERE IN TENSIONE IL TELO. IL TENSIONAMENTO DEL TELO E' CONDIZIONE FONDAMENTALE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA TENDA. SOTTO AL TERMINALE E' INSERITO UN ESTRUSO IN GOMMA PARASPIFFERI CHE DEVE ESSERE RIFILATO A MONTAGGIO CONCLUSO DELLA PARTE ECCEDENTE ALL'INTERNO DELLE GUIDE

La cura degli aspetti tecnici della nuova T-LIBERTY consente la chiusura di più ampie superfici anche fino a cm 450

INDICARE NELL'ORDINE SE MISURA LUCE O FINITA

Se non diversamente specificato le misure si intendono come misure luce e pertanto scalate di 2 mm

Per tende di larghezza inferiore ai 200 cm non si mette il blocco centrale

Indicare sempre l'altezza dell'asta di manovra (h. 140/180)

La posizione del comando è sempre da considerarsi **VISTA INTERNA** struttura (sia per movimentazione ad argano che motore)

La prima stecca dal basso non può essere posizionata a più di 100 cm di altezza da terra

Nel caso di tenda ad arganello o motore, ove non specificato, la manovra verrà messa vista interna frontale dx

Le tende confezionate con tessuto acrilico unito saranno senza accoppiamenti e bordi, quelle confezionate con tessuto acrilico rigato saranno con cuciture di accoppiamento e bordi laterali

MAGGIORAZIONI TESSUTI

MAGGIORAZIONE A +10%
- Tempotest (escluso G.H.)
- Liberty
- Resinati
- Vinitex 2102
- Tempotestar Light
- Seta Cruda

MAGGIORAZIONE C +20%
- Soltis 86
- Soltis 92
- Soltis 96
- Tempotestar FR
- 602 Blockout
- Opatex

MAGGIORAZIONE B +15%
- Preconstraint 302

MAGGIORAZIONE E +50%
- Screen 989
- 767
- Soltis 96W

MAGGIORAZIONE F +5%
- Cristal FR Ignifugo



COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013
- Marrone RAL 8017 opaco
- Nero micaceo DR703

ALTRI COLORI STRUTTURA

- Altri RAL +15%
- Effetto Legno +50%

TEMPI DI CONSEGNA: 20 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine (la verniciatura di RAL o MICACEI fuori dai colori standard varia a seconda del prodotto, del colore da fare e dalla disponibilità della polvere)

MOTORE OPZIONALE

MT-C-15-RI 215,00€

RADIOCOMANDI


MT-C-TEL-01 55,00€
MT-C-TEL-07 76,00€

IMPORTANTE


Variazioni e/o annullamenti dell'ordine sono ammessi solo se effettuati tramite comunicazione scritta inviata nella stessa giornata di invio dell'ordine

T-LIBERTY

TIPI DI ATTACCHI - OPTIONAL




PIASTRA IN ALLUMINIO A SCOMPARSA



SNODO ARGANELLO




FERMO CENTRALE



GUARNIZIONE TERMINALE IN GOMMA ESTRUSO

TENDE A CADUTA


COMPONENTI




CASSONETTO ①




RULLO



GUIDA ②



RINFORZO ③



TERMINALE ④

INFORMAZIONI GENERALI

TESSUTI

Vedi pag. 12

SCRITTE/BALZE

Vedi pag. 15

TETTINI

Vedi pag. 17

MOTORIZZAZIONI

Vedi pag. 6