




TGX/TGX CASSONATA

TENDE A CADUTA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Tenda a caduta con piastre regolabili dotate di guide con cavetto in acciaio INOX da 4 mm. Versione anche con cassonetto.



INFORMAZIONI TECNICHE

Staffe in alluminio estruso regolabili in altezza

Movimentazione ad arganello interno piastra con asta di manovra da cm 180

La TGX è una tenda adatta alla schermatura di facciate esterne o balconi

La guidatura laterale la rende più resistente alla spinta del vento

Nel caso di tenda ad arganello o motore, ove non specificato, la manovra verrà messa vista esterna frontale dx

COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013
- Marrone RAL 8017 opaco
- Nero micaceo DR703

ALTRI COLORI STRUTTURA

- Altri RAL +20%

TEMPI DI CONSEGNA: 20 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine (la verniciatura di RAL o MICACEI fuori dai colori standard varia a seconda del prodotto, del colore da fare e dalla disponibilità della polvere)

MOTORIZZAZIONI

Vedi pag. 6

COLORI ACCESSORI ABBINATI IN PLASTICA

- Nero
- Nero
- Nero
- Nero

Per verniciature di altri colori si rammenta che non è possibile verniciare gli accessori in plastica, quindi scegliere tra i colori disponibili nella tabella 'Accessori in plastica'.

MAGGIORAZIONI TESSUTI

- MAGGIORAZIONE A +10%
 - Liberty
 - Resinato
 - Reverse
 - PVC Poly
 - PVC 502
 - Cristal*
 - Tempotestar Light
 - Tempotestar FR
 - Soltis 96
 - Vinitex 2102
 - Seta Cruda
- MAGGIORAZIONE B +15%
 - Preconstraint 302
- MAGGIORAZIONE C +30%
 - Soltis 86
 - Soltis 92
 - 602 Blockout
 - Opatex
- MAGGIORAZIONE E +50%
 - Screen 989
 - 767
 - Soltis 96W


* LEGGERE AVVERTENZE SUL CRISTAL PAG.14



IMPORTANTE
Variazioni e/o annullamenti dell'ordine sono ammessi solo se effettuati tramite comunicazione scritta inviata nella stessa giornata di invio dell'ordine

TGX/TGX CASSONATA TENDE A CADUTA

TIPI DI PIASTRE



PIASTRA IN ALLUMINIO PER TENDE AFFIANCATE



PIASTRA IN ALLUMINIO CON PERNO




PIASTRA IN ALLUMINIO CON CULLA




PIASTRA IN ALLUMINIO PER ARGANELLO

COMPONENTI




PIASTRA ①



Escursione per inclinazione rullo




RULLO ②



TERMINALE ③




PIEDINO ④




CASSONETTO



PIEDINO PARETE/PAVIMENTO



PIASTRA IN ALLUMINIO A SCOMPARSA



INFORMAZIONI GENERALI

TESSUTI

Vedi pag. 12

SCRITTE/BALZE

Vedi pag. 15

TETTINI

Vedi pag. 17

MOTORIZZAZIONI

Vedi pag. 6